

네트워크 비디오 레코더

NVR3208-S2-P8

NVR3216-S2-P16



주요 특징

- Ultra 265/H.265/H.264 비디오 포맷 지원
- 8/16 채널 입력
- 8/16 개의 독립형 PoE 네트워크 인터페이스를 갖춘 플러그 앤 플레이
- ONVIF 적합성으로 지원되는 타사 IP 카메라: 프로파일 S, 프로파일 G, 프로파일 T
- HDMI 및 VGA 동시 출력 지원
- 녹화 해상도 최대 8 메가픽셀
- SATA HDD 2 개, HDD 개당 최대 10TB
- 네트워크 연결이 끊겼을 때 스토리지 안정성을 향상시켜주는 ANR 기술
- 클라우드 업그레이드 지원


사양

모델	NVR3208-S2-P8	NVR3216-S2-P16
비디오/오디오 입력		
IP 비디오 입력	8 채널	16 채널
양방향 오디오 입력	1 채널, RCA	
네트워크		
입력 대역폭	80Mbps	160Mbps
출력 대역폭	64Mbps	
원격 사용자	128	
프로토콜	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
비디오/오디오 출력		
HDMI/VGA 출력	HDMI: 4K(3840×2160@30), 1920×1080@60, 1920×1080@50, 1600×1200@60, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60 VGA: 1920×1080@60, 1920×1080@50, 1280×1024@60, 1280×720@60, 1024×768@60	
녹화 해상도	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
오디오 출력	1 채널, RCA	
재생 동기화	8 채널	16 채널
복도 화면 모드	3/4/5/7/9	3/4/5/7/9/10/12/16
디코딩		
디코딩 포맷	Ultra265/H.265/H.264	
실시간 보기/재생	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
성능	2×4K@30, 4×4MP@30, 5×3MP@30, 8×1080P@30	2×4K@30, 4×4MP@30, 5×3MP@30, 8×1080P@30, 16×720P@30
하드디스크		
SATA	SATA 인터페이스 2 개	
용량	디스크 개당 최대 10TB	
스마트		
VCA 감지	얼굴 감지, 침입 감지, 경계선 침범 감지, 오디오 감지, 초점 흐림 감지, 장면 전환 감지, 디포커스 감지, 자동 추적, 남겨진 물체, 없어진 물체	
VCA 검색	얼굴 검색, 행동 분석 검색	
통계 분석	인원수 감지	
외부 인터페이스		
네트워크 인터페이스	RJ-45 10M/100M/1000M 이더넷 자동 선택 적용 인터페이스 1 개	
USB 인터페이스	전면 패널: USB2.0 1 개, 후면 패널: USB3.0 1 개	
알람 입력	4 채널	
알람 출력	1 채널	
PoE		
인터페이스	RJ-45 10M/100M 이더넷 자동 선택 적용 인터페이스 8 개	RJ-45 10M/100M 이더넷 자동 선택 적용 인터페이스 16 개
최대 전력	단일 포트당 최대 30W 최대 130W(전체)	단일 포트당 최대 30W 최대 240W(전체)
지원 규격	IEEE 802.3af/at	

일반


전원 공급	100 ~ 240V AC 소비전력: ≤ 10W (HDD 제외)
작업 환경 조건	-10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F), 습도 ≤ 90% RH(비응축)
크기(폭×깊이×높이)	380mm×315mm×53mm(14.9"×12.4"×2.1")
무게(HDD 제외)	≤ 2.6kg (5.73lb)

크기



후면 패널

사례 NVR302-08S2-P8 참조



Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

이메일: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://sgcdn.uniview.com>

©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

* 제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.